

Entwicklung des Gesamtüberlebens\* - Mund- und Rachenkarzinome (C00-C14)

<p>Entwicklung des Gesamtüberlebens (männlich/weiblich) relatives Überleben</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>38,4</td> <td>42,9</td> <td>4,7</td> <td>406</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>43,4</td> <td>47,5</td> <td>4,3</td> <td>500</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>47,0</td> <td>51,7</td> <td>4,0</td> <td>604</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2008 - 2012</td> <td>44,8</td> <td>49,2</td> <td>3,9</td> <td>628</td> <td>11,5</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>mediane Überlebenszeit</b>                      1995 - 1999 2,3 Jahre                      2000 - 2004 3,8 Jahre                      2005 - 2009 &gt;5,0 Jahre                      2008 - 2012 4,7 Jahre</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	38,4	42,9	4,7	406	,0	2000 - 2004	43,4	47,5	4,3	500	,0	2005 - 2009	47,0	51,7	4,0	604	,0	2008 - 2012	44,8	49,2	3,9	628	11,5
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																										
1995 - 1999	38,4	42,9	4,7	406	,0																										
2000 - 2004	43,4	47,5	4,3	500	,0																										
2005 - 2009	47,0	51,7	4,0	604	,0																										
2008 - 2012	44,8	49,2	3,9	628	11,5																										
<p>Entwicklung des Gesamtüberlebens (männlich) relatives Überleben</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>33,4</td> <td>37,1</td> <td>5,2</td> <td>320</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>39,1</td> <td>42,5</td> <td>4,9</td> <td>376</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>44,8</td> <td>49,0</td> <td>4,5</td> <td>469</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2008 - 2012</td> <td>42,5</td> <td>46,5</td> <td>4,4</td> <td>499</td> <td>11,4</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>mediane Überlebenszeit</b>                      1995 - 1999 1,9 Jahre                      2000 - 2004 2,8 Jahre                      2005 - 2009 4,6 Jahre                      2008 - 2012 3,6 Jahre</p> <p><b>Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)</b>                      RKI, BRD 2011-2012, niedrigster Wert, männlich 46,0                      RKI, BRD 2011-2012, höchster Wert, männlich 50,0                      RKI, BRD 2011-2012, mittlerer Wert, männlich 48,0</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	33,4	37,1	5,2	320	,0	2000 - 2004	39,1	42,5	4,9	376	,0	2005 - 2009	44,8	49,0	4,5	469	,0	2008 - 2012	42,5	46,5	4,4	499	11,4
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																										
1995 - 1999	33,4	37,1	5,2	320	,0																										
2000 - 2004	39,1	42,5	4,9	376	,0																										
2005 - 2009	44,8	49,0	4,5	469	,0																										
2008 - 2012	42,5	46,5	4,4	499	11,4																										
<p>Entwicklung des Gesamtüberlebens (weiblich) relatives Überleben</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>57,0</td> <td>64,0</td> <td>10,5</td> <td>86</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>56,5</td> <td>63,2</td> <td>8,7</td> <td>124</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>54,8</td> <td>61,1</td> <td>8,4</td> <td>135</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2008 - 2012</td> <td>53,8</td> <td>59,6</td> <td>8,7</td> <td>129</td> <td>11,6</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>mediane Überlebenszeit</b>                      1995 - 1999 &gt;5,0 Jahre                      2000 - 2004 &gt;5,0 Jahre                      2005 - 2009 &gt;5,0 Jahre                      2008 - 2012 &gt;5,0 Jahre</p> <p><b>Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)</b>                      RKI, BRD 2011-2012, niedrigster Wert, weiblich 53,0                      RKI, BRD 2011-2012, höchster Wert, weiblich 67,0                      RKI, BRD 2011-2012, mittlerer Wert, weiblich 61,0</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	57,0	64,0	10,5	86	,0	2000 - 2004	56,5	63,2	8,7	124	,0	2005 - 2009	54,8	61,1	8,4	135	,0	2008 - 2012	53,8	59,6	8,7	129	11,6
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																										
1995 - 1999	57,0	64,0	10,5	86	,0																										
2000 - 2004	56,5	63,2	8,7	124	,0																										
2005 - 2009	54,8	61,1	8,4	135	,0																										
2008 - 2012	53,8	59,6	8,7	129	11,6																										

\*Das Hauptziel der Diagnostik und Therapie von Tumorerkrankungen ist die Verhinderung des tumorbedingten Sterbens (relatives Überleben). Die Auswertungen sollen die Entwicklung (Trend) in den letzten Jahren demonstrieren. Die Ergebnisse sind immer ein Ausdruck des Dokumentationsstandes. Mit weiterem Fortschreiben der dokumentierten Daten werden die Ergebnisse entsprechend neu berechnet und somit der Aktualität angepasst. Frühere Diagnostik durch Vorsorgeuntersuchungen können ebenfalls einen positiven Einfluss auf das Gesamtüberleben haben.

verwendete Sterbetafel:  
Sachsen 1995-2011

Entwicklung des Gesamtüberlebens\* - Mund- und Rachenkarzinome (C00-C14)

Lippe, Mundhöhle (C00, C02-C06)																									
<p>Lippe, Mundhöhle (männlich/weiblich) relatives Überleben</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>45,5</td> <td>51,7</td> <td>7,3</td> <td>178</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>48,8</td> <td>54,1</td> <td>6,7</td> <td>217</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>54,0</td> <td>59,9</td> <td>6,0</td> <td>261</td> <td>,0</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>mediane Überlebenszeit</b>                      1995 - 1999 &gt;5,0 Jahre                      2000 - 2004 &gt;5,0 Jahre                      2005 - 2009 &gt;5,0 Jahre</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	45,5	51,7	7,3	178	,0	2000 - 2004	48,8	54,1	6,7	217	,0	2005 - 2009	54,0	59,9	6,0	261	,0
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																				
1995 - 1999	45,5	51,7	7,3	178	,0																				
2000 - 2004	48,8	54,1	6,7	217	,0																				
2005 - 2009	54,0	59,9	6,0	261	,0																				
<p>Lippe, Mundhöhle (männlich) relatives Überleben</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>40,6</td> <td>45,7</td> <td>8,2</td> <td>138</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>45,1</td> <td>49,2</td> <td>7,9</td> <td>153</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>54,9</td> <td>60,1</td> <td>7,2</td> <td>184</td> <td>,0</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>mediane Überlebenszeit</b>                      1995 - 1999 3,3 Jahre                      2000 - 2004 4,8 Jahre                      2005 - 2009 &gt;5,0 Jahre</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	40,6	45,7	8,2	138	,0	2000 - 2004	45,1	49,2	7,9	153	,0	2005 - 2009	54,9	60,1	7,2	184	,0
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																				
1995 - 1999	40,6	45,7	8,2	138	,0																				
2000 - 2004	45,1	49,2	7,9	153	,0																				
2005 - 2009	54,9	60,1	7,2	184	,0																				
<p>Lippe, Mundhöhle (weiblich) relatives Überleben</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>62,5</td> <td>72,6</td> <td>15,0</td> <td>40</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>57,8</td> <td>66,9</td> <td>12,1</td> <td>64</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>51,9</td> <td>59,0</td> <td>11,2</td> <td>77</td> <td>,0</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>mediane Überlebenszeit</b>                      1995 - 1999 &gt;5,0 Jahre                      2000 - 2004 &gt;5,0 Jahre                      2005 - 2009 &gt;5,0 Jahre</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	62,5	72,6	15,0	40	,0	2000 - 2004	57,8	66,9	12,1	64	,0	2005 - 2009	51,9	59,0	11,2	77	,0
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																				
1995 - 1999	62,5	72,6	15,0	40	,0																				
2000 - 2004	57,8	66,9	12,1	64	,0																				
2005 - 2009	51,9	59,0	11,2	77	,0																				

**verwendete Sterbetafel:**  
 Sachsen 1995-2011

Entwicklung des Gesamtüberlebens\* - Mund- und Rachenkarzinome (C00-C14)

Oropharynx (C01, C05.1,2, C09.0,1,9, C10.0,2,3)																									
<p>Oropharynx (männlich/weiblich) relatives Überleben</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>40,0</td> <td>43,5</td> <td>9,4</td> <td>105</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>56,2</td> <td>60,8</td> <td>10,3</td> <td>89</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>53,4</td> <td>56,4</td> <td>7,4</td> <td>174</td> <td>,0</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>mediane Überlebenszeit</b>                      1995 - 1999 2,1 Jahre                      2000 - 2004 &gt;5,0 Jahre                      2005 - 2009 &gt;5,0 Jahre</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	40,0	43,5	9,4	105	,0	2000 - 2004	56,2	60,8	10,3	89	,0	2005 - 2009	53,4	56,4	7,4	174	,0
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																				
1995 - 1999	40,0	43,5	9,4	105	,0																				
2000 - 2004	56,2	60,8	10,3	89	,0																				
2005 - 2009	53,4	56,4	7,4	174	,0																				
<p>Oropharynx (männlich) relatives Überleben</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>36,3</td> <td>39,4</td> <td>10,5</td> <td>80</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>55,9</td> <td>60,0</td> <td>11,8</td> <td>68</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>48,9</td> <td>52,0</td> <td>8,4</td> <td>135</td> <td>,0</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>mediane Überlebenszeit</b>                      1995 - 1999 1,9 Jahre                      2000 - 2004 &gt;5,0 Jahre                      2005 - 2009 &gt;5,0 Jahre</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	36,3	39,4	10,5	80	,0	2000 - 2004	55,9	60,0	11,8	68	,0	2005 - 2009	48,9	52,0	8,4	135	,0
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																				
1995 - 1999	36,3	39,4	10,5	80	,0																				
2000 - 2004	55,9	60,0	11,8	68	,0																				
2005 - 2009	48,9	52,0	8,4	135	,0																				
<p>Oropharynx (weiblich) relatives Überleben</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>52,0</td> <td>56,7</td> <td>19,6</td> <td>25</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>57,1</td> <td>61,2</td> <td>21,2</td> <td>21</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>69,2</td> <td>70,8</td> <td>14,5</td> <td>39</td> <td>,0</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>mediane Überlebenszeit</b>                      1995 - 1999 &gt;5,0 Jahre                      2000 - 2004 &gt;5,0 Jahre                      2005 - 2009 &gt;5,0 Jahre</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	52,0	56,7	19,6	25	,0	2000 - 2004	57,1	61,2	21,2	21	,0	2005 - 2009	69,2	70,8	14,5	39	,0
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																				
1995 - 1999	52,0	56,7	19,6	25	,0																				
2000 - 2004	57,1	61,2	21,2	21	,0																				
2005 - 2009	69,2	70,8	14,5	39	,0																				

**verwendete Sterbetafel:**  
Sachsen 1995-2011

Entwicklung des Gesamtüberlebens\* - Mund- und Rachenkarzinome (C00-C14)

Hypopharynx (C12, C13)																									
<p>Hypopharynx (männlich/weiblich) relatives Überleben</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>14,8</td> <td>15,7</td> <td>8,9</td> <td>61</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>19,6</td> <td>20,9</td> <td>8,1</td> <td>92</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>27,5</td> <td>29,9</td> <td>8,7</td> <td>102</td> <td>,0</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>mediane Überlebenszeit</b>                      1995 - 1999 1,1 Jahre                      2000 - 2004 ,9 Jahre                      2005 - 2009 1,6 Jahre</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	14,8	15,7	8,9	61	,0	2000 - 2004	19,6	20,9	8,1	92	,0	2005 - 2009	27,5	29,9	8,7	102	,0
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																				
1995 - 1999	14,8	15,7	8,9	61	,0																				
2000 - 2004	19,6	20,9	8,1	92	,0																				
2005 - 2009	27,5	29,9	8,7	102	,0																				
<p>Hypopharynx (männlich) relatives Überleben</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>16,1</td> <td>17,1</td> <td>9,6</td> <td>56</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>19,8</td> <td>21,2</td> <td>8,4</td> <td>86</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>27,1</td> <td>29,3</td> <td>8,9</td> <td>96</td> <td>,0</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>mediane Überlebenszeit</b>                      1995 - 1999 1,1 Jahre                      2000 - 2004 ,9 Jahre                      2005 - 2009 1,6 Jahre</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	16,1	17,1	9,6	56	,0	2000 - 2004	19,8	21,2	8,4	86	,0	2005 - 2009	27,1	29,3	8,9	96	,0
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																				
1995 - 1999	16,1	17,1	9,6	56	,0																				
2000 - 2004	19,8	21,2	8,4	86	,0																				
2005 - 2009	27,1	29,3	8,9	96	,0																				
<p>Hypopharynx (weiblich) relatives Überleben</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>,0</td> <td>,0</td> <td>.</td> <td>5</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>16,7</td> <td>17,2</td> <td>.</td> <td>6</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>33,3</td> <td>36,0</td> <td>.</td> <td>6</td> <td>,0</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>mediane Überlebenszeit</b>                      1995 - 1999 ,6 Jahre                      2000 - 2004 3,0 Jahre                      2005 - 2009 2,0 Jahre</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	,0	,0	.	5	,0	2000 - 2004	16,7	17,2	.	6	,0	2005 - 2009	33,3	36,0	.	6	,0
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																				
1995 - 1999	,0	,0	.	5	,0																				
2000 - 2004	16,7	17,2	.	6	,0																				
2005 - 2009	33,3	36,0	.	6	,0																				

**verwendete Sterbetafel:**  
Sachsen 1995-2011