

Entwicklung des Gesamtüberlebens\* - C00-C97, ohne C44

<p>Entwicklung des Gesamtüberlebens (männlich/weiblich) relatives Überleben</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>47,0</td> <td>54,9</td> <td>,6</td> <td>31030</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>48,5</td> <td>56,6</td> <td>,5</td> <td>38544</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>50,3</td> <td>59,6</td> <td>,5</td> <td>41802</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2009 - 2013</td> <td>50,5</td> <td>60,1</td> <td>,5</td> <td>42421</td> <td>10,6</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>mediane Überlebenszeit</b>                      1995 - 1999 &gt;5,0 Jahre                      2000 - 2004 &gt;5,0 Jahre                      2005 - 2009 &gt;5,0 Jahre                      2009 - 2013 &gt;5,0 Jahre</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	47,0	54,9	,6	31030	,0	2000 - 2004	48,5	56,6	,5	38544	,0	2005 - 2009	50,3	59,6	,5	41802	,0	2009 - 2013	50,5	60,1	,5	42421	10,6
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																										
1995 - 1999	47,0	54,9	,6	31030	,0																										
2000 - 2004	48,5	56,6	,5	38544	,0																										
2005 - 2009	50,3	59,6	,5	41802	,0																										
2009 - 2013	50,5	60,1	,5	42421	10,6																										
<p>Entwicklung des Gesamtüberlebens (männlich) relatives Überleben</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>40,5</td> <td>48,7</td> <td>,8</td> <td>14834</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>45,0</td> <td>53,7</td> <td>,7</td> <td>19938</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>48,0</td> <td>57,4</td> <td>,7</td> <td>22480</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2009 - 2013</td> <td>47,5</td> <td>57,2</td> <td>,7</td> <td>22929</td> <td>10,0</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>mediane Überlebenszeit</b>                      1995 - 1999 4,3 Jahre                      2000 - 2004 &gt;5,0 Jahre                      2005 - 2009 &gt;5,0 Jahre                      2009 - 2013 &gt;5,0 Jahre</p> <p><b>Vergleichswerte - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)</b>                      RKI, BRD 2011-2012, niedrigster Wert, männlich 56,0                      RKI, BRD 2011-2012, höchster Wert, männlich 65,0                      RKI, BRD 2011-2012, mittlerer Wert, männlich 62,0</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	40,5	48,7	,8	14834	,0	2000 - 2004	45,0	53,7	,7	19938	,0	2005 - 2009	48,0	57,4	,7	22480	,0	2009 - 2013	47,5	57,2	,7	22929	10,0
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																										
1995 - 1999	40,5	48,7	,8	14834	,0																										
2000 - 2004	45,0	53,7	,7	19938	,0																										
2005 - 2009	48,0	57,4	,7	22480	,0																										
2009 - 2013	47,5	57,2	,7	22929	10,0																										
<p>Entwicklung des Gesamtüberlebens (weiblich) relatives Überleben</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>52,9</td> <td>60,2</td> <td>,8</td> <td>16196</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>52,3</td> <td>59,5</td> <td>,7</td> <td>18606</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>53,0</td> <td>62,0</td> <td>,7</td> <td>19322</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2009 - 2013</td> <td>54,1</td> <td>63,3</td> <td>,7</td> <td>19492</td> <td>11,2</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>mediane Überlebenszeit</b>                      1995 - 1999 &gt;5,0 Jahre                      2000 - 2004 &gt;5,0 Jahre                      2005 - 2009 &gt;5,0 Jahre                      2009 - 2013 &gt;5,0 Jahre</p> <p><b>Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)</b>                      RKI, BRD 2011-2012, niedrigster Wert, weiblich 62,0                      RKI, BRD 2011-2012, höchster Wert, weiblich 70,0                      RKI, BRD 2011-2012, mittlerer Wert, weiblich 67,0</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	52,9	60,2	,8	16196	,0	2000 - 2004	52,3	59,5	,7	18606	,0	2005 - 2009	53,0	62,0	,7	19322	,0	2009 - 2013	54,1	63,3	,7	19492	11,2
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																										
1995 - 1999	52,9	60,2	,8	16196	,0																										
2000 - 2004	52,3	59,5	,7	18606	,0																										
2005 - 2009	53,0	62,0	,7	19322	,0																										
2009 - 2013	54,1	63,3	,7	19492	11,2																										

\*Das Hauptziel der Diagnostik und Therapie von Tumorerkrankungen ist die Verhinderung des tumorbedingten Sterbens (relatives Überleben). Die Auswertungen sollen die Entwicklung (Trend) in den letzten Jahren demonstrieren. Die Ergebnisse sind immer ein Ausdruck des Dokumentationsstandes. Mit weiterem Fortschreiben der dokumentierten Daten werden die Ergebnisse entsprechend neu berechnet und somit der Aktualität angepasst. Frühere Diagnostik durch Vorsorgeuntersuchungen können ebenfalls einen positiven Einfluss auf das Gesamtüberleben haben.

**verwendete Sterbetafel:**  
Sachsen 1995-2011