


Entwicklung des Gesamtüberlebens* - Peniskarzinom (C60)



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	50,0	57,9	18,5	28	,0
2000 - 2004	71,2	80,7	12,3	52	,0
2005 - 2009	56,2	63,9	.	73	,0
2008 - 2012	52,8	63,8	10,6	88	13,6


mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 >5,0 Jahre
 2000 - 2004 >5,0 Jahre
 2005 - 2009 >5,0 Jahre
 2008 - 2012 >5,0 Jahre

nur Ersterkrankungen

Vergleichswert - - - , 5-Jahres-Überleben (%)

TuR-München, Region München 1998-2012, mittlerer Wert, männlich 61,9


*Das Hauptziel der Diagnostik und Therapie von Tumorerkrankungen ist die Verhinderung des tumorbedingten Sterbens (relatives Überleben). Die Auswertungen sollen die Entwicklung (Trend) in den letzten Jahren demonstrieren. Die Ergebnisse sind immer ein Ausdruck des Dokumentationsstandes. Mit weiterem Fortschreiben der dokumentierten Daten werden die Ergebnisse entsprechend neu berechnet und somit der Aktualität angepasst. Frühere Diagnostik durch Vorsorgeuntersuchungen können ebenfalls einen positiven Einfluss auf das Gesamtüberleben haben.



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	58,3	67,7	27,9	12	,0
2000 - 2004	78,3	90,8	16,9	23	,0
2005 - 2009	78,8	90,7	.	33	,0
2008 - 2012	76,9	91,4	14,0	35	8,6

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 >5,0 Jahre
 2000 - 2004 >5,0 Jahre
 2005 - 2009 >5,0 Jahre
 2008 - 2012 >5,0 Jahre


nur Ersterkrankungen



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	50,0	55,4	34,6	8	,0
2000 - 2004	88,2	89,6	.	17	,0
2005 - 2009	60,0	65,5	.	15	,0
2008 - 2012	48,0	57,8	.	25	24,0

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 >5,0 Jahre
 2000 - 2004 >5,0 Jahre
 2005 - 2009 >5,0 Jahre
 2008 - 2012 >5,0 Jahre

nur Ersterkrankungen




Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	50,0	50,2	.	2	,0
2000 - 2004	33,3	34,4	.	9	,0
2005 - 2009	21,4	23,5	.	14	,0
2008 - 2012	30,0	33,2	.	10	,0

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 >5,0 Jahre
 2000 - 2004 1,4 Jahre
 2005 - 2009 1,3 Jahre
 2008 - 2012 2,1 Jahre

nur Ersterkrankungen

Entwicklung des Gesamtüberlebens* - Peniskarzinom (C60)



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	,0	,0	.	4	,0
2000 - 2004	,0	,0	.	0	.
2005 - 2009	12,5	12,9	.	8	,0
2008 - 2012	,0	,0	.	10	,0

mediane Überlebenszeit

1995 - 1999 1,0 Jahre
 2000 - 2004
 2005 - 2009 ,3 Jahre
 2008 - 2012 ,5 Jahre

nur Ersterkrankungen

verwendete Sterbetafel:
Sachsen 1995-2011