


Krebs insgesamt C00-C97, ohne C44

Durchschnittlich erfasste Erkrankungszahlen

Zeitraum	Geschlecht	N	rohe Rate	altersstandardisierte Rate (ESR)*	arithm. Alter Jahre	medianes Alter Jahre	Vergleich medianes Alter	Vergleichsquelle
2011 - 2015	männlich	29068	808,1	458,3	69,3	71,2	70,0	RKI, BRD 2011-2012
	weiblich	23297	617,4	320,0	69,6	72,2	69,0	

* europastandardisierte Rate



Anzahl Neuerkrankungen



Absolute Neuerkrankungszahlen und Neuerkrankungsraten je 100.000 Einwohner

Jahr	absolut männlich	absolut weiblich	Rohe Rate männlich	Rohe Rate weiblich	Stand. Rate männlich	Stand. Rate weiblich
2016	5545	4516	770,7	605,2	430,0	309,9
2015	5812	4595	807,9	615,8	447,2	316,5
2014	5700	4547	797,5	607,4	448,1	312,4
2013	5694	4570	795,2	607,0	451,4	314,8
2012	5956	4805	826,5	632,6	472,3	333,4
2011	5906	4780	813,7	624,3	472,7	323,0
2010	5743	4887	772,4	624,5	455,8	338,8
2009	5677	4819	757,4	609,6	465,7	336,5
2008	5671	4815	749,8	602,1	473,3	328,1
Ø95-07	4194	4020	522,9	464,5	383,7	282,1

Stand. Rate = Europastandard



Vergleichswerte

RKI, BRD 2012, männlich	641,3
RKI, BRD 2012, weiblich	549,3

Vergleichswerte

RKI, BRD 2012, männlich	440,2
RKI, BRD 2012, weiblich	348,9


Zahl der Neuerkrankungen nach Stadt-/Landkreisen

EB Chemnitz-Zwickau (West Sachsen)	absolut männlich					absolut weiblich				
	2016	2015	2014	2013	2012	2016	2015	2014	2013	2012
Chemnitz, Stadt	925	1001	906	984	946	784	869	782	777	853
Erzgebirgskreis	1350	1427	1415	1383	1370	1011	1043	1094	1095	1039
Mittelsachsen	1176	1160	1121	1105	1221	918	870	868	875	970
Vogtlandkreis	863	921	922	934	974	712	721	763	776	841
Zwickau	1231	1303	1336	1288	1445	1091	1092	1040	1047	1102


Neuerkrankungsraten nach Stadt-/Landkreisen , altersstandardisiert (ESR)

Region	Stand. Rate männlich					Stand. Rate weiblich				
	2016	2015	2014	2013	2012	2016	2015	2014	2013	2012
Chemnitz, Stadt	455,8	490,2	459,1	486,2	468,7	325,1	384,8	348,8	337,2	373,6
Erzgebirgskreis	426,8	455,2	470,1	457,8	456,3	290,7	315,2	311,0	311,4	299,9
Mittelsachsen	424,4	402,9	400,2	405,7	452,4	306,2	271,7	286,0	277,6	326,0
Vogtlandkreis	417,3	436,5	446,7	461,9	475,8	297,8	287,4	309,2	325,0	343,0
Zwickau	428,0	456,3	463,8	455,8	509,3	331,1	329,2	313,9	329,8	340,0


Erkrankungen (Europastandard männlich)




Erkrankungen (Europastandard weiblich)



Erkrankungen (pro 100.000 EW männlich)




Erkrankungen (pro 100.000 EW weiblich)



Diagnosejahre
2011 bis 2015


Neuerkrankungen/Jahr nach Altersgruppen

Neuerkrankungen pro Jahr



Neuerkrankungen/100.000 EW nach Altersgruppen

Neuerkrankungen je 100000EW




Diagnosejahre
2011 bis 2015

Häufigkeit der Tumorerkrankungen nach der Lokalisation (ICD-O)


ICD-O	Bezeichnung	m	%m	w	%w	ges.	%ges.
C61	Prostata	6769	23,3	0	.	6769	12,9
C50	Brust [Mamma]	61	,2	6491	27,9	6552	12,5
C34	Bronchus und Lunge	3643	12,5	1240	5,3	4883	9,3
C18	Kolon	2614	9,0	2221	9,5	4835	9,2
C20	Rektum	1667	5,7	1043	4,5	2710	5,2
C42	Hämatopoetisches und retikuloendotheliales System	1479	5,1	1096	4,7	2575	4,9
C64	Niere	1395	4,8	882	3,8	2277	4,3
C16	Magen	1297	4,5	855	3,7	2152	4,1
C44	Haut	1127	3,9	918	3,9	2045	3,9
C25	Pankreas	1015	3,5	993	4,3	2008	3,8
C67	Harnblase	1319	4,5	503	2,2	1822	3,5
C80	Unbekannte Primärlokalisation	813	2,8	780	3,3	1593	3,0
C54	Corpus uteri	0	.	1337	5,7	1337	2,6
C77	Lymphknoten	574	2,0	560	2,4	1134	2,2
C22	Leber und intrahepatische Gallengänge	799	2,7	307	1,3	1106	2,1
C71	Gehirn	438	1,5	342	1,5	780	1,5
C15	Ösophagus	585	2,0	128	,5	713	1,4
C56	Ovar	0	.	637	2,7	637	1,2
C53	Cervix uteri	0	.	461	2,0	461	,9
C23	Gallenblase	116	,4	308	1,3	424	,8
C62	Testis	422	1,5	0	.	422	,8
C73	Schilddrüse	116	,4	299	1,3	415	,8
C24	Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile der Gallenwege	220	,8	193	,8	413	,8
C17	Dünndarm	168	,6	154	,7	322	,6
C32	Larynx	297	1,0	21	,1	318	,6
C51	Vulva	0	.	315	1,4	315	,6
C49	Bindegewebe, Subkutangewebe und sonstige Weichteile	170	,6	123	,5	293	,6
C02	Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile der Zunge	165	,6	67	,3	232	,4
C09	Tonsille	175	,6	51	,2	226	,4
C04	Mundboden	178	,6	26	,1	204	,4
C10	Oropharynx	174	,6	23	,1	197	,4
C13	Hypopharynx	159	,5	15	,1	174	,3
C65	Nierenbecken	105	,4	62	,3	167	,3
C21	Analkanal und Anus	46	,2	98	,4	144	,3
C48	Retroperitoneum und Peritoneum	34	,1	99	,4	133	,3
C03	Zahnfleisch	75	,3	34	,1	109	,2
C01	Zungengrund	84	,3	24	,1	108	,2
C60	Penis	102	,4	0	.	102	,2
C66	Ureter	65	,2	35	,2	100	,2
C38	Herz, Mediastinum und Pleura	61	,2	37	,2	98	,2
C69	Auge und Augenanhangsgebilde	47	,2	51	,2	98	,2
C07	Parotis	45	,2	46	,2	91	,2
C57	Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile der weiblichen Geschlechtsorgane	0	.	89	,4	89	,2
C05	Gaumen	57	,2	8	,0	65	,1
C41	Knochen, Gelenke und Gelenknorpel sonstiger und nicht näher bezeichneter Lokalisationen	34	,1	31	,1	65	,1
C31	Nasennebenhöhlen	37	,1	19	,1	56	,1
C06	Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	24	,1	26	,1	50	,1
C30	Nasenhöhle und Mittelohr	38	,1	12	,1	50	,1
C76	Sonstiger oder mangelhaft bezeichneter Sitz	13	,0	37	,2	50	,1
C00	Lippe	36	,1	13	,1	49	,1
C52	Vagina	0	.	48	,2	48	,1
C68	Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Harntraktes	28	,1	10	,0	38	,1
C12	Sinus piriformis	35	,1	2	,0	37	,1
C19	Rektosigmoidaler Übergang	18	,1	18	,1	36	,1
C40	Knochen, Gelenke und Gelenknorpel der Extremitäten	19	,1	15	,1	34	,1
C11	Nasopharynx [Nasentracheenraum]	21	,1	9	,0	30	,1
C08	Sonstige und nicht näher bezeichnete große Speicheldrüsen	12	,0	13	,1	25	,0
C72	Rückenmark, Hirnnerven und sonstige Teile des Zentralnervensystems	10	,0	13	,1	23	,0
C37	Thymus	11	,0	10	,0	21	,0
C70	Meningen	8	,0	9	,0	17	,0
C74	Nebenniere	11	,0	6	,0	17	,0
C55	Uterus o.n.A.	0	.	16	,1	16	,0
C75	Sonstige endokrine Drüsen und verwandte Strukturen	8	,0	5	,0	13	,0
C26	Sonstiger oder mangelhaft bezeichneter Sitz innerhalb der Verdauungsorgane	4	,0	8	,0	12	,0
C14	Sonstiger oder mangelhaft bezeichneter Sitz an Lippe, Mundhöhle und Pharynx	7	,0	2	,0	9	,0
C63	Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile der männlichen Geschlechtsorgane	9	,0	0	.	9	,0
C47	Periphere Nerven und autonomes Nervensystem	6	,0	2	,0	8	,0
C33	Trachea	3	,0	0	.	3	,0
C39	Sonstiger oder mangelhaft bezeichneter Sitz innerhalb der Atemwege [Respirationstrakt] und intrathorakaler Organe	0	.	1	,0	1	,0
	Gesamt	29068	55,5	23297	44,5	52365	.

Krebs insgesamt C00-C97, ohne C44

Häufigkeit der Tumorerkrankungen nach der Lokalisation (ICD-O) (männlich/weiblich)



Häufigkeit der Tumorerkrankungen nach ICD-10 (männlich/weiblich)



Diagnosejahre
 2011 bis 2015

Häufigkeit der Tumorerkrankungen nach ICD-10

ICD-10	Bezeichnung	m	%m	w	%w	ges.	%ges.
C00	Bösartige Neubildung der Lippe	36	,1	13	,1	49	,1
C01	Bösartige Neubildung des Zungengrundes	82	,3	22	,1	104	,2
C02	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Zunge	165	,6	67	,3	232	,4
C03	Bösartige Neubildung des Zahnfleisches	72	,2	33	,1	105	,2
C04	Bösartige Neubildung des Mundbodens	178	,6	26	,1	204	,4
C05	Bösartige Neubildung des Gaumens	55	,2	6	,0	61	,1
C06	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Mundes	23	,1	26	,1	49	,1
C07	Bösartige Neubildung der Parotis	37	,1	34	,1	71	,1
C08	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter großer Speicheldrüsen	11	,0	11	,0	22	,0
C09	Bösartige Neubildung der Tonsille	152	,5	41	,2	193	,4
C10	Bösartige Neubildung des Oropharynx	173	,6	22	,1	195	,4
C11	Bösartige Neubildung des Nasopharynx	15	,1	6	,0	21	,0
C12	Bösartige Neubildung des Recessus piriformis	35	,1	2	,0	37	,1
C13	Bösartige Neubildung des Hypopharynx	158	,5	15	,1	173	,3
C14	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	6	,0	2	,0	8	,0
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	584	2,0	127	,5	711	1,4
C16	Bösartige Neubildung des Magens	1240	4,3	816	3,5	2056	3,9
C17	Bösartige Neubildung des Dünndarmes	147	,5	137	,6	284	,5
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	2599	8,9	2215	9,5	4814	9,2
C19	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang	18	,1	18	,1	36	,1
C20	Bösartige Neubildung des Rektums	1666	5,7	1042	4,5	2708	5,2
C21	Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals	45	,2	98	,4	143	,3
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	795	2,7	301	1,3	1096	2,1
C23	Bösartige Neubildung der Gallenblase	116	,4	308	1,3	424	,8
C24	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Gallenwege	220	,8	193	,8	413	,8
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	1013	3,5	988	4,2	2001	3,8
C26	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Verdauungsorgane	4	,0	8	,0	12	,0
C30	Bösartige Neubildung der Nasenhöhle und des Mittelohres	32	,1	8	,0	40	,1
C31	Bösartige Neubildung der Nasennebenhöhlen	30	,1	18	,1	48	,1
C32	Bösartige Neubildung des Larynx	295	1,0	21	,1	316	,6
C33	Bösartige Neubildung der Trachea	3	,0	0	,0	3	,0
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	3628	12,5	1232	5,3	4860	9,3
C37	Bösartige Neubildung des Thymus	11	,0	10	,0	21	,0
C38	Bösartige Neubildung des Herzens, des Mediastinums und der Pleura	13	,0	6	,0	19	,0
C39	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen des Atmungssystems und sonstiger intrathorakaler	0	,0	1	,0	1	,0
C40	Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenknorpels der Extremitäten	15	,1	11	,0	26	,0
C41	Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenknorpels sonstiger und nicht näher bezeichneter Lokalisationen	14	,0	22	,1	36	,1
C43	Bösartiges Melanom der Haut	1044	3,6	863	3,7	1907	3,6
C45	Mesotheliom	43	,1	20	,1	63	,1
C46	Kaposi-Sarkom [Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum]	8	,0	1	,0	9	,0
C47	Bösartige Neubildung der peripheren Nerven und des autonomen Nervensystems	6	,0	2	,0	8	,0
C48	Bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums	24	,1	95	,4	119	,2
C49	Bösartige Neubildung sonstigen Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe	160	,6	110	,5	270	,5
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	59	,2	6484	27,8	6543	12,5
C51	Bösartige Neubildung der Vulva	0	,0	316	1,4	316	,6
C52	Bösartige Neubildung der Vagina	0	,0	47	,2	47	,1
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	0	,0	461	2,0	461	,9
C54	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	0	,0	1336	5,7	1336	2,6
C55	Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	0	,0	16	,1	16	,0
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	0	,0	635	2,7	635	1,2
C57	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter weiblicher Genitalorgane	0	,0	89	,4	89	,2
C60	Bösartige Neubildung des Penis	102	,4	0	,0	102	,2
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	6765	23,3	0	,0	6765	12,9
C62	Bösartige Neubildung des Hodens	411	1,4	0	,0	411	,8
C63	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter männlicher Genitalorgane	9	,0	0	,0	9	,0
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	1390	4,8	881	3,8	2271	4,3
C65	Bösartige Neubildung des Nierenbeckens	105	,4	62	,3	167	,3
C66	Bösartige Neubildung des Ureters	65	,2	35	,2	100	,2
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	1319	4,5	499	2,1	1818	3,5
C68	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Hamorgane	28	,1	10	,0	38	,1
C69	Bösartige Neubildung des Auges und der Augenanhangsgebilde	41	,1	41	,2	82	,2
C70	Bösartige Neubildung der Meningen	8	,0	9	,0	17	,0
C71	Bösartige Neubildung des Gehirns	411	1,4	315	1,4	726	1,4
C72	Bösartige Neubildung des Rückenmarkes, der Hirnnerven und anderer Teile des Zentralnervensystems	9	,0	12	,1	21	,0
C73	Bösartige Neubildung der Schilddrüse	116	,4	292	1,3	408	,8
C74	Bösartige Neubildung der Nebenniere	11	,0	6	,0	17	,0
C75	Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen	8	,0	4	,0	12	,0
C76	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen	12	,0	34	,1	46	,1
C80	Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation	813	2,8	781	3,4	1594	3,0
C81	Hodgkin-Lymphom [Lymphogranulomatose]	131	,5	86	,4	217	,4
C82	Follikuläres Lymphom	154	,5	216	,9	370	,7
C83	Nicht follikuläres Lymphom	495	1,7	414	1,8	909	1,7
C84	Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	92	,3	56	,2	148	,3
C85	Sonstige und nicht näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms	91	,3	79	,3	170	,3
C86	Weitere spezifizierte T/NK-Zell-Lymphome	19	,1	19	,1	38	,1
C88	Bösartige immunproliferative Krankheiten	59	,2	33	,1	92	,2
C90	Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen	431	1,5	350	1,5	781	1,5
C91	Lymphatische Leukämie	566	1,9	356	1,5	922	1,8
C92	Myeloische Leukämie	278	1,0	265	1,1	543	1,0
C93	Monozytenleukämie	50	,2	31	,1	81	,2
C94	Sonstige Leukämien näher bezeichneten Zelltyps	18	,1	8	,0	26	,0
C95	Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps	12	,0	10	,0	22	,0
C96	Sonstige und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	19	,1	12	,1	31	,1
	Gesamt	29068	55,5	23297	44,5	52365	.


Diagnosejahre
2007 bis 2012

Überleben gesamt


männlich					
Jahr	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1	70,1	72,5	,5	27604	,0
2	60,9	65,1	,6	.	,0
3	55,3	61,4	,6	.	,0
4	51,4	59,3	,6	.	,0
5	48,0	57,7	,6	.	6,9

weiblich					
Jahr	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1	72,7	74,9	,6	23640	,0
2	65,3	69,3	,6	.	,0
3	60,4	66,1	,6	.	,0
4	56,8	64,2	,6	.	,0
5	53,9	63,0	,6	.	7,7

nur Ersterkrankungen



nur Ersterkrankungen



mediane Überlebenszeit

>5,0 Jahre

Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)

RKI, BRD 2011-2012, niedrigster Wert, männlich 56,0

mediane Überlebenszeit

>5,0 Jahre

Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%)

RKI, BRD 2011-2012, niedrigster Wert, weiblich 62,0

verwendete Sterbetafel:
Sachsen 1995-2011